System z mosiądzu

Hurtownia P.Plast

Materiały hydrauliczne i instalacyjne

Kształtki

z mosiądzu

Wrocław 2020 r.

Copyright (c) P.Plast

www.pplast.pl



Hurtownia P.Plast

Materiały hydrauliczne i instalacyjne

53-608 Wrocław
ul. Robotnicza 50
tel./fax: 601 587 779, tel.: 607 234 575

www.pplast.pl **info@pplast.pl**

P.PLAST
www.pplast.pl

Hurtownia „P.Plast" prowadzi dystrybucję systemów wykonanych z mosiądzu.

Systemy z mosiądzu są wykorzystywane wewnątrz budynków mieszkalnych i przemysłowych. Systemy te mą szerokie zastosowanie w budownictwie ogólnym w: instalacjach sanitarnych do wody i gazu, instalacjach ogrzewania, instalacjach przeciwpożarowych systemach zraszania, instalacjach kanalizacyjnych, instalacjach wentylacyjnych i ściekowych.

W skład systemu wchodzą kształtki, redukcje, w zakresie średnic od ⅜" do 3".

W ofercie hurtowni posiadamy między innymi kształtki firmy Diamond, Arco, Valvex.

Sprzedawane przez naszą hurtownię systemy gwarantują wysoką szczelność połączeń oraz brak podatności na działanie korozyjne wódy jak i wielu substancji agresywnych.

Spis treści

Filtr skośny do wody 4
Kolano mosiężne GW/GW 4
Kapa mosiężna 4
Kolano mosiężne GW/GZ 4
Kolano mosiężne GZ/GZ 5
Kolano mosiężne redukcyjne GZ/GW 5
Korek mosiężny 5
Mufa mosiężna 5
Mufa redukcyjna mosiężna 5
Nypel mosiężny 6
Nypel redukcyjny mosiężny 6
Przedłużka mosiężna 6
Przedłużka redukcyjna GW/GZ 6
Redukcja mosiężna GW/GZ 7
Śrubunek kątowy mosiężny 7
Śrubunek mosiężny Valvex 7
Śrubunek mosiężny prosty 7
Śrubunek mosiężny GW 8
Śrubunek do gazu GW/GW 8
Trójnik mosiężny 8
Trójnik redukcyjny mosiężny 8
Trójnik mosiężny GW/GZ/GW 8
Trójnik mosiężny GZ/GZ/GZ 8

P.PLAST
www.pplast.pl

Filtr skośny do wody

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
½”	szt.	MOS-F-015	
¾”	szt.	MOS-F-020	
1”	szt.	MOS-F-025	
1¼”	szt.	MOS-F-032	
1½”	szt.	MOS-F-040	
2”	szt.	MOS-F-050	

Kapa mosiężna



wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
⅜”	szt.	MOS-KA-010	
½”	szt.	MOS-KA-015	
¾”	szt.	MOS-KA-020	
1”	szt.	MOS-KA-025	

Kolano mosiężne GW/GZ

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
⅜”	szt.	MOS-K-GW-GZ-010	
½”	szt.	MOS-K-GW-GZ-015	
¾”	szt.	MOS-K-GW-GZ-020	
1”	szt.	MOS-K-GW-GZ-025	
1¼”	szt.	MOS-K-GW-GZ-032	
1½”	szt.	MOS-K-GW-GZ-040	
2”	szt.	MOS-K-GW-GZ-050	

Kolano mosiężne GW/GW

P.PLAST
www.pplast.pl

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
⅜”	szt.	MOS-K-GW-GW-010	
½”	szt.	MOS-K-GW-GW-015	
¾”	szt.	MOS-K-GW-GW-020	
1”	szt.	MOS-K-GW-GW-025	
1¼”	szt.	MOS-K-GW-GW-032	
1½”	szt.	MOS-K-GW-GW-040	
2”	szt.	MOS-K-GW-GW-050	

Kolano mosiężne GZ/GZ

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
½”	szt.	MOS-K-GZ-GZ-015	

Kolano mosiężne redukcyjne GZ/GW

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
½” - ¾”	szt.	MOS-KR-GZ-GW-015-020	
¾” – 1”	szt.	MOS-KR-GZ-GW-020-025	

Korek mosiężny

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
⅜”	szt.	MOS-KO-010	
½”	szt.	MOS-KO-015	
¾”	szt.	MOS-KO-020	
1”	szt.	MOS-KO-025	

Mufa mosiężna

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
⅜”	szt.	MOS-M-010	
½”	szt.	MOS-M-015	
¾”	szt.	MOS-M-020	
1”	szt.	MOS-M-025	
1¼”	szt.	MOS-M-032	
1½”	szt.	MOS-M-040	
2”	szt.	MOS-M-050	

Mufa redukcyjna mosiężna

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
⅜” - ½”	szt.	MOS-MR-010-015	
½” - ¾”	szt.	MOS-MR-015-020	
½” - 1”	szt.	MOS-MR-015-025	
¾” - 1”	szt.	MOS-MR-020-025	
1” - 1¼”	szt.	MOS-MR-025-032	
1¼” - 1½”	szt.	MOS-MR-032-040	

P.PLAST www.pplast.pl

Nypel mosiężny

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
⅜”	szt.	MOS-N-010	
½”	szt.	MOS-N-015	
¾”	szt.	MOS-N-020	
1”	szt.	MOS-N-025	
1¼”	szt.	MOS-N-032	
1½”	szt.	MOS-N-040	
2”	szt.	MOS-N-050	
2½”	szt.	MOS-N-060	

Nypel redukcyjny mosiężny

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
½” - ⅜”	szt.	MOS-NR-015-010	
½” - ¾”	szt.	MOS-NR-020-015	
½” - 1”	szt.	MOS-NR-025-015	
¾” - 1”	szt.	MOS-NR-025-020	
1” - 1¼”	szt.	MOS-NR-032-025	
1” - 1½”	szt.	MOS-NR-040-025	
1¼” - 1½”	szt.	MOS-NR-040-032	

P.PLAST
www.pplast.pl

Przedłużka mosiężna

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
⅜” - L-10	szt.	MOS-P-010-L10	
⅜” - L-15	szt.	MOS-P-010-L15	
⅜” - L-20	szt.	MOS-P-010-L20	
⅜” - L-25	szt.	MOS-P-010-L25	
⅜” - L-30	szt.	MOS-P-010-L30	
½” - L-10	szt.	MOS-P-015-L10	
½” - L-15	szt.	MOS-P-015-L15	
½” - L-20	szt.	MOS-P-015-L20	
½” - L-25	szt.	MOS-P-015-L25	
½” - L-30	szt.	MOS-P-015-L30	
½” - L-40	szt.	MOS-P-015-L40	
½” - L-50	szt.	MOS-P-015-L50	
¾” - L-15	szt.	MOS-P-020-L15	
⅜” - L-20	szt.	MOS-P-020-L20	
⅜” - L-30	szt.	MOS-P-020-L30	
1” - L-20	szt.	MOS-P-025-L20	

Przedłużka redukcyjna GW/GZ

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
½” – ⅜”	szt.	MOS-PR-015-010	
¾” - ½”	szt.	MOS-PR-020-015	
1” - ½”	szt.	MOS-PR-025-015	
1” - ¾””	szt.	MOS-PR-025-020	

Redukcja mosiężna GW/GZ

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
⅜" - ½"	szt.	MOS-RN-015-010	
¾" - ½"	szt.	MOS-RN-020-015	
1" - ½"	szt.	MOS-RN-025-015	
1" - ¾"	szt.	MOS-RN-025-020	
1¼" - ½"	szt.	MOS-RN-032-015	
1¼" - ¾"	szt.	MOS-RN-032-020	
1¼" - 1"	szt.	MOS-RN-032-025	
1½" - 1"	szt.	MOS-RN-040-025	
1½" - 1¼"	szt.	MOS-RN-040-032	
2" - 1"	szt.	MOS-RN-050-025	
2" - 1¼"	szt.	MOS-RN-050-032	
2" - 1½"	szt.	MOS-RN-050-040	
2½" - 2"	szt.	MOS-RN-076-050	

Śrubunek mosiężny Valvex

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
⅜" L43	szt.	MOS-SPV-GW-GZ-010	
½" L43	szt.	MOS-SPV-GW-GZ-015	0.085
¾" L49	szt.	MOS-SPV-GW-GZ-020	0.166
1" L54	szt.	MOS-SPV-GW-GZ-025	0.273
1¼" L65,5	szt.	MOS-SPV-GW-GZ-032	0.388
1½" L67	szt.	MOS-SPV-GW-GZ-040	0.615
2" L77	szt.	MOS-SPV-GW-GZ-050	1.131

PLAST
www.pplast.pl

Śrubunek mosiężny prosty

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
½"	szt.	MOS-SPD-GW-GZ-015	0.085
¾"	szt.	MOS-SPD-GW-GZ-020	0.166
1"	szt.	MOS-SPD-GW-GZ-025	0.273
1¼"	szt.	MOS-SPD-GW-GZ-032	0.388
1½"	szt.	MOS-SPD-GW-GZ-040	
2"	szt.	MOS-SPD-GW-GZ-050	
2½"	szt.	MOS-SPD-GW-GZ-076	
3"	szt.	MOS-SPD-GW-GZ-088	

Śrubunek kątowy mosiężny



wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
⅜"	szt.	MOS-SK-GW-GZ-010	
½"	szt.	MOS-SK-GW-GZ-015	
¾"	szt.	MOS-SK-GW-GZ-020	
1"	szt.	MOS-SK-GW-GZ-025	
1¼"	szt.	MOS-SK-GW-GZ-032	
1½"	szt.	MOS-SK-GW-GZ-040	

Śrubunek mosiężny GW

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
1¼”	szt.	MOS-SPD-GW-032	
2”	szt.	MOS-SPD-GW-050	

Śrubunek do gazu GW/GW

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
½”	szt.	MOS-SGAZ-GW-GW-015	
¾”	szt.	MOS-SGAZ-GW-GW-020	
1”	szt.	MOS-SGAZ-GW-GW-025	

Trójnik mosiężny

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
⅜”	szt.	MOS-T-010	
½”	szt.	MOS-T-015	
¾”	szt.	MOS-T-020	
1”	szt.	MOS-T-025	
1¼”	szt.	MOS-T-032	
1½”	szt.	MOS-T -040	
2”	szt.	MOS-T-050	

Trójnik redukcyjny mosiężny

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
¾” x ½” x ¾”	szt.	MOS-TR-020-015-020	
1” x ½” x 1”	szt.	MOS-TR-025-025-025	
1” x ¾” x 1”	szt.	MOS-TR-025-020-025	

Trójnik mosiężny GW/GZ/GW

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
½”	szt.	MOS-T-WZW-015	

Trójnik mosiężny GZ/GZ/GZ

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
½”	szt.	MOS-T-ZZZ-015	

PPLAST www.pplast.pl