Hurtownia P.Plast

Materiały hydrauliczne i instalacyjne

System sanitarny

baterie, brodziki, syfony, akcesoria

Wrocław 2019

Copyright (c) P.Plast



Hurtownia P.Plast

Materiały hydrauliczne i instalacyjne

53-608 Wrocław
ul. Robotnicza 50
tel.: 601 587 779, tel.: 607 234 575

www.pplast.pl **info@pplast.pl**

Hurtownia „P.Plast" prowadzi dystrybucję systemów sanitarnych.

W ofercie: baterie (wannowe, natryskowe, umywalkowe, ścienne i stojące) , zestawy prysznicowe, bidety, miski WC (zwykłe i kompaktowe), pisuary, ramy montażowe (stelaże), umywalki, brodziki, zlewozmywaki, syfony, akcesoria do montażu, firm:

Zdjęcia produktów zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

Spis treści

Baterie, zestawy bateryjne oraz natryskowe.... 5
Bateria do bidetu.... 5
Bateria natryskowa.... 5
Zestawy natryskowe.... 5
Bateria umywalkowa stojąca.... 5
Bateria umywalkowa ścienna.... 6
Bateria wannowa ścienna.... 6
Bateria zlewozmywakowa stojąca.... 6
Bateria zlewozmywakowa ścienna.... 6
Zestaw baterii Valvex Grand.... 7
Akcesoria bateryjne.... 8
Głowica do baterii.... 8
Pokrętło do baterii.... 8
Krzywka do baterii (mimośród).... 8
Uszczelki do baterii - komplet.... 8
Rozetka chrom.... 8
Rozetka biała.... 8
Wąż do baterii-słuchawki.... 9
Słuchawka natryskowa.... 9
Oring wylewki.... 9
Wylewka do baterii.... 9
Sitko - napowietrzacz do wylewki.... 9
Kolano do baterii stojącej.... 10
Kran z ruchomą wylewką.... 10
Zawory - umywalkowe i pisuarowe czasowe, automat do WC.... 11
Zawór umywalkowy czasowy.... 11
Zawór spłukujący do pisuaru.... 11
Automat spłukujący do WC.... 11
Armatura łazienkowa.... 12
Bidet wiszący ROCA.... 12
Miska WC- stojące i wiszące.... 12
Miska kompaktowa WC ze spłuczką i deską... 12
Pisuar MINI.... 12
Umywalka MADALENA.... 13
Zlewozmywak nierdzewny.... 13
Zlewozmywak plastikowy.... 13
Akcesoria armatury łazienkowej.... 14
Półsyfon bidetowy - Viega.... 14
Ramy montażowe /stelaże/.... 14
Zawór zwrotny do WC.... 14
Przekładka do miski WC i bidetu.... 14
Spłuczka do WC.... 15
Lejek sedesowy biały.... 15
Zawór napełniający dolny.... 15
Zawór napełniający boczny.... 15
Zawór napełniający boczny uniwersalny.... 16
Zawór spłukujący 3/6L.... 16
Deska WC.... 16
Klapka WC.... 16
Brodzik emaliowany.... 17
Wkład brodzikowy.... 17
Syfon do brodzika.... 17
Przycisk do pisuaru.... 17
Syfon pisuarowy VIEGA.... 17
Płytka uruchamiająca VIEGA.... 18
Postument do umywalki.... 18
Półpostument do umywalki.... 18
Półsyfon umywalkowy.... 18
Syfon umywalkowy z sitkiem.... 18
Korek KLIK-KLAK.... 19
Korek, zaślepka do umywalki.... 19
Syfon wannowy Viega.... 19
Syfon wannowy AKCES.... 19
Półsyfon zlewozmywakowy.... 19
Syfon zlewozmywakowy.... 19
Sitko do zlewozmywaka Viega.... 20
Syfon pralkowy podtynkowy.... 20
Wąż pralkowy odpływowy.... 20

P.PLAST www.pplast.pl

Uchwyt z tworzywa DUPLEX..... 20
Silikon sanitarny 20
Pistolet do wyciskania silikonu 20
Traper WC 45° z uszczelką..... 21
Traper WC 90° z uszczelką..... 21
Traper z uszczelką 21
Uszczelka trapera..... 21
Kratka kanalizacyjna, prosta ø50/100x100..... 21
Kratka kanalizacyjna, boczna ø50/100x100.... 21
Kratka kanalizacyjna, boczna ø50/100x100.... 22
Kratka kanalizacyjna, prosta ø50/150x150..... 22
Kratka kanalizacyjna, prosta ø75/200x200..... 22
Kratka kanalizacyjna, prosta..... 22
Kratka kanalizacyjna, prosta ø110/150x150... 22
Kratka kanalizacyjna, boczna ø110/150x150.. 22
Syfony pralkowe 23
Złącza WC 24
Kolano WC 24
Kolano nastawne (skrętne) 24
Kolano nastawne (skrętne) 24
Króciec z uszczelką - kombi 24
Złącze WC skrętne z pamięcią 24
Złącze WC, skrętne 24
Złącze wieloredukcyjne bez kielicha 25
Złącze wieloredukcyjne z kielichem.....25
Zawory kulowe, antyskażeniowe, bezpieczeństwa.....25
Wężyki i przewody przyłączeniowe 25

P.PLAST
www.pplast.pl

Baterie, zestawy bateryjne oraz natryskowe

Bateria do bidetu

FERRO

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
	szt.	BA-BIDET-CYPR	
	szt.	BA-BIDET-FERRO	
	szt.	BA-BIDET-TRES	

Bateria natryskowa

FERRO

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
	szt.	BA-NATRYSK-FLAT-TRES	
	szt.	BA-NATRYSK-FERRO	
	szt.	BA-NATRYSK-NEGRO	
	szt.	BA-NATRYSK-RETRO-VE	
	szt.	BA-NATRY-K1U-CYPR-CH	

P.PLAS
www.pplast.pl

Zestawy natryskowe

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-ZN-DARSENA	
		BS-ZN-ZD-OCEANO	

Bateria umywalkowa stojąca

Verde-SD

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
	szt.	BA-UM-ST-FLAT-TRES	
	szt.	BA-UM-ST-NEGRO	
	szt.	BA-UM-ST-VERDE-RE	
	szt.	BA-UM-ST-VERDE-SD	
	szt.	BA-UM-ST-VERDE-SD-M	
	szt.	BA-UM-ST-K1U-CYPR-CH	
	szt.	BA-UM-ST-VERDE-RE-RW	

Bateria umywalkowa ścienna

NEGRO

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
	szt.	BA-UM-SC-NEGRO	
	szt.	BA-UM-SC-SPEC-LEK	
	szt.	BA-UM-SC-VERDE-RE	
	szt.	BA-UM-SC-VERDE-SD-TS	
	szt.	BA-UM-SC-K1U- CYPR-CH	

Bateria wannowa ścienna

Verde

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
	szt.	BA-WANNA-NEGRO	
	szt.	BA-WANNA-VERDE-RE	
	szt.	BA-WANNA-VERDE-SD	
	szt.	BA-WANNA-K1U-CYPR-CH	

P.PLAST
www.pplast.pl

Bateria zlewozmywakowa stojąca

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
	szt.	BA-ZL-ST-FERRO-SD	
	szt.	BA-ZL-ST-NEGRO	
	szt.	BA-ZL-ST-VERDE-SD	
	szt.	BA-ZL-ST-K1U-CYPR-CH	
	szt.	BA-ZLEW-WYL-CYPR	
	szt.	BA-ZL-ST-NEGRO-WW	
	szt.	BA-ZL-ST-BAZILIO-SPR	

Bateria zlewozmywakowa ścienna

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
	szt.	BA-ZL-SC-K1U-FIDŻ-CH	
	szt.	BA-ZL-SC-NEGRO	
	szt.	BA-ZL-SC-VERDE-R-S25	
	szt.	BA-ZL-SC-VERDE-SDC20	
	szt.	BA-ZL-SC-VERDE-SDC25	
	szt.	BA-ZL-SC-K1U-CYPR-CH	

Zestaw baterii Valvex Grand

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-ZB-UMST-NA-ZLST	
		BS-ZB- UMST-NA-ZLSC	
		BS-ZB- UMST-WA-ZLSC	
		BS-ZB- UMST-WA-ZLST	

P.PLAST
www.pplast.pl

Akcesoria bateryjne

Głowica do baterii

duro

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
½'	szt.	BA-AP-GŁ-015-CERAM	
½'	szt.	BA-AP-GŁ-015-M	
½'	szt.	BA-AP-GŁ-015-Z	
⅜"	szt.	BS-BAT-GŁ-010	

Uszczelki do baterii - komplet

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
	szt.	USZ-BAT-KPL	

Pokrętło do baterii

duro

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
½"	szt.	BA-AP-PRIMULA-015-CH	
⅜"	szt.	BS-BAT-POK-010-CZ	
⅜"	szt.	BS-BAT-POK-010-NB	

P.PLAST
www.pplast.pl

Rozetka chrom

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
½"	szt.	BS-ROZ-015-CH-MAS	
¾"	szt.	BS-ROZ-020-CH-WYS	
1 ¼"	szt.	BS-ROZ-032-CH-P	

Krzywka do baterii (mimośród)

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
½" x ¾"	szt.	BA-AP-KRZYWKA	

Rozetka biała



wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
1 ¼"	szt.	BS-ROZ-032-B	
1 ½"	szt.	BS-ROZ-040-B	
2"	szt.	BS-ROZ-050-B	

Wąż do baterii-słuchawki

/natryskowej, prysznicowej/

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
	szt.	BS-WP-BAT-KU-CH-TW	
150 cm	szt.	BS-WP-BAT-150-TW	
175 cm	szt.	BS-WP-POD-OPL-1.750	

Słuchawka natryskowa

Valvex

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-SN-A	
		BS-SN-V-5F-FIGAR	
		BS-SN-A-5F-LOARA-CH	
		BS-W-015-BAT-KUCH	
		BS-SN-V-DALI-WHITE	

Oring wylewki

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
½”	szt.	USZ-G-OR-WYL-015	
¾”	szt.	USZ-G-OR-WYL-020	

Wylewka do baterii

duro

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
½”:		BS-W-015-BAT-KUCH	
C ½” 16 cm		BS-W-015-C-L160	
C ½” 25 cm		BS-W-015-C-L250	
C ¾” 16 cm		BS-W-020-C-L160	
C ¾” 25 cm		BS-W-020-C-L250	
F ¾” 20 cm		BS-W-020-F-L200	
¾” 20 cm		BS-W-020-PR-PŁ-L200	
¾” 30 cm		BS-W-020-SC-L300	
S ½” 16 cm		BS-W-015-S-L160	
S ½” 25 cm		BS-W-015-S-L250	
S ¾” 16 cm		BS-W-020-S-L160	
S ¾” 25 cm		BS-W-020-S-L250	
U ¾” 16 cm		BS-W-020-U-L160	

P.PLAS
www.pplast.pl

Sitko - napowietrzacz do wylewki

Valvex

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
GZ 24 x 1		BS-NAP-GZ-M24-1-SIT	
GZ 28 x 1		BS-NAP-GZ-M28-1-SIT	
GW 22 x 1		BS-NAP-GW-M22-1-SIT	

Kolano do baterii stojącej

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
1/2" x 3/4"		BA-ST-KOL-015-020-CH	

CH-chrom

Kran z ruchomą wylewką

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
½”		B-KRAN-RUCH-WYL-C1/2	
½”		B-KRAN-RUCH-WYL-S1/2	

P.PLAST
www.pplast.pl

Zawory - umywalkowe i pisuarowe czasowe, automat do WC

Zawór umywalkowy czasowy

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
39999		BS-ZCZ-UM	

Automat spłukujący do WC

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
¾”		BS-ZS-AS-020	

Zawór spłukujący do pisuaru

Valvex

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
½”		BS-ZS-PISUAR	

P.PLAST
www.pplast.pl

Armatura łazienkowa

(miski WC, umywalki, wanny brodziki i zlewozmywaki)

Bidet wiszący ROCA

bidet wiszący ROCA VICTORIA

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-BIDET-W-RVIC	

Miska WC- stojące i wiszące

ROCA KOŁO NOVA

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-WC-M-RM-PION	
		BS-WC-MU-RM	
		BS-WC-MW-RM	
		BS-WC-MW-RVIC	
		BS-WC-M-WAR-KOŁO-NOV	

www.pplast.pl

Miska kompaktowa WC ze spłuczką i deską

ROCA Madalena

ROCA

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-WC-MK-D-RM	
		BS-SPŁUCZKA-K-2F-RM	

Pisuar MINI

ROCA

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-PISUAR-ROCA-MINI	

Umywalka MADALENA

ROCA

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
b/o 50 cm		BS-UM-50-B/O-RM	
b/o 55 cm		BS-UM-55-B/O-RM	
z/o 50 cm		BS-UM-50-Z/O-RM	
z/o 55 cm		BS-UM-55-Z/O-RM	

Zlewozmywak plastikowy

/komora gospodarcza/

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
46x34		BS-ZLP-1K-46-34-KGOS	

Zlewozmywak nierdzewny

P.PLAST
www.pplast.pl

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
60x80		BS-ZN-1K-80-60-U	
60x80		BS-ZN-2K-80-60	

1K - 1-komorowy, 2K - 2-komorowy

Akcesoria armatury łazienkowej

Półsyfon bidetowy - Viega

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-SYFP-BID-V-B-TW	
		BS-SYFP-BID-V-R-TW	

B-butelkowy, R-rurowy

Zawór zwrotny do WC

/młynka/ - gumowy

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-ZWROT-GUMA-032	

Ramy montażowe /stelaże/

do WC, umywalki, pisuaru i bidetu

Stelaż Viega

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-RAMA-UM-VIEGA	
		BS-RAMA-WC-IN-Z/ZA	
		BS-RAMA-UM	
		BS-RAMA-BID-IN-B/ZA	
		BS-RAMA-PI	

P.PLAST
www.pplast.pl

Przekładka do miski WC i bidetu



wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-WC-PRZEKŁADKA	

Spłuczka do WC

Akces

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-SPŁU-D-BK	
		BS-SPŁU-G-B	

D – dolnopłuk, G - górnopłuk

Lejek sedesowy biały

/dolnopłuka i górnopłuka/

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-LS-D-001	
		BS-LS-G-001	

D- dolnopłuk, G- górnopłuk

P.PLAST
www.pplast.pl

Zawór napełniający dolny

/dolnopłuka/

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
½"		BS-ZN-P-015-D	

Zawór napełniający boczny

/dolnopłuk/

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
½"		BS-ZN-P-015-B	
⅜"		BS-ZN-P-010-B	
⅜"		BS-ZN-010-B-SANIT	

Zawór napełniający boczny uniwersalny

/dolnopłuk/

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
½”		BS-ZN-U-015-B	
⅜”		BS-ZN-U-010-B	

Zawór spłukujący 3/6L

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
3/6L		BS-ZS-3/6L	

PPLAST www.pplast.pl

Deska WC

Madalena

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-WC-DESKA-KU-RM	
		BS-WC-DESKA-WO-RM	
		BS-WC-DESKA-WO-RVIC	
		BS-WC-DESKA-PCV-RM	

Klapka WC

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-KL-SAN-B-D	
		BS-KL-SAN-B-M.	
		BS-KL-SAN-B-T	
		BS-KL-SAN-B-M	
		BS-KL-SAN-CH-G-K	
		BS-KL-SAN-CH-G-T	
		BS-KL-SAN-CH-M-K	
		BS-KL-SAN-B-PISUAR	
		BS-KL-SAN-CH-G-KU	
		BS-KL-SAN-CH-M-KU	
		BS-KL-SAN-CH-M-T	

B-biała, CH-chrom, M-mat

Brodzik emaliowany

SANPOL

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
70x70x16		BS-BROD-E-70-70-16	
80x80x16		BS-BROD-E-80-80-16	
90x90x16		BS-BROD-E-90-90-16	
80x80x15		BS-BROD-80-80-15-PÓŁ	
80 x 80		BS-BROD-80-80-ST-PÓŁ	

Wkład brodzikowy

"nośnik styropianowy"

SANPOL SP. Z O.O

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
70		BS-BROD-WKŁAD-70	
80		BS-BROD-WKŁAD-80	
90		BS-BROD-WKŁAD-90	

Syfon do brodzika

Viega

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-SYF-BRO-V-DOM-CHR	
		BS-SYF-BRO-V-50	
		BS-SYF-BRO-V-TEM-60P	

Przycisk do pisuaru

z zaworem - biały

P.PLAST
www.pplast.pl

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-PISUAR-PRZYC-B	

Syfon pisuarowy VIEGA

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-SYF-PISUAR-V-PION	
		BS-SYF-PISUAR-V-POZ	
		BS-SYF-PISUAR-V-B	

Płytka uruchamiająca VIEGA



wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-KL-VIE-CH-S-10-K	
		BS-KL-VIE-CH-FS-12-P	
		BS-KL-VIE-CH-FS-14 1	
		BS-KL-VIE-CH-FS-14	
		BS-KL-VIE-CH-MS-10-K	
		BS-KL-VIE-CH-MS-12-P	
		BS-KL-VIE-S-B	
		BS-KL-VIE-CH-S-K	

Postument do umywalki

ROCA

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-UM-POST-KOŁO	
		BS-UM-POST-RM	

Półpostument do umywalki

ROCA

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
	szt.	BS-UM-PPOST-RM	
	szt.	BS-UM-PPOST-REC-WYP	

Półsyfon umywalkowy

Viega

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-SYFP-UM-P-MEBLE	
		BS-SYFP-UM-P-ODEJ	
		BS-SYFP-UM-K-TW	
		BS-SYFP-UM-V-B-ODEJ	
		BS-SYFP-UM-V-B-TW	
		BS-SYFP-UM-V-B-CH	
		BS-SYFP-UM-A-KW-CH	
		BS-SYFP-UM-V-R-ST-CH	

B-butelkowy, R-rurowy, KW-kwadratowy, CH-chromowany

P.PLAST
www.pplast.pl

Syfon umywalkowy z sitkiem

VIEGA

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-SYF-UM-V-B-SCH	
		BS-SYF-UM-V-B-STW	
		BS-SYF-UM-V-R-SCH	

B-butelkowy, R-rurowy, CH-chrom, TW-tworzywo

Korek KLIK-KLAK

duro

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-KOR-KLIK-KLAK-OP	
		BS-KOR-KLIK-KLAK-KW	
		BS-KOR-KLIK-KLAK-BP	

Korek, zaślepka do umywalki

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-UM-KOREK-ZAŚL-CH	

Syfon wannowy Viega

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-SYF-WAN-SIM-V-ACH	
		BS-SYF-WAN-SIM-V-ŁC	

A- automatyczny, ŁC- z łańcuchem

Syfon wannowy AKCES

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-SYF-WAN-AUT	
		BS-SYF-WAN-NAD	

AUT - automatyczny, NAD – nadstropowy

Półsyfon zlewozmywakowy

Viega

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-SYFP-ZLEW-V-TW	
powójny		BS-SYFP-ZLEW-V-2K	

2K-2-komorowy

Syfon zlewozmywakowy

Akces

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-SYF-ZLEW-1K	
		BS-SYF-ZLEW-2K	

1K - 1-komorowy, 2K - 2-komorowy

PPLAST www.pplast.pl

Sitko do zlewozmywaka Viega

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
duże	szt.	BS-SYF-SITKO-D-V	
małe	szt.	BS-SYF-SITKO-M-V	

Uchwyt z tworzywa DUPLEX

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		BS-UN-TW-DUPLEX	

Syfon pralkowy podtynkowy

P.PLAST
www.pplast.pl

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
	szt.	BS-SYF-PP-002-B	
	szt.	BS-SYF-PP-002-CH	

B – biały, CH - chrom

Silikon sanitarny

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		AP-SIL-BEZ-300	
		AP-SIL-BIA-300	

Wąż pralkowy odpływowy

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
¾” 1500	szt.	WAZ-PRO-020-1500	
¾” 2000	szt.	WAZ-PRO-020-2000	

Pistolet do wyciskania silikonu

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		N-WYCISKACZ-SILIKON	

Traper WC 45° z uszczelką

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
110-45	szt.	TR-WC-110-045	

Traper WC 90° z uszczelką

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
110-90	szt.	TR-WC-110-090	

Traper z uszczelką

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
50	szt.	TR-U-050	
75	szt.	TR-U-075	
110	szt.	TR-U-110	
160	szt.	TR-U-160	

Uszczelka trapera

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
50	szt.	K-USZ-TR-050	
75	szt.	K-USZ-TR-075	
100	szt.	K-USZ-TR-110	
160	szt.	K-USZ-TR-160	

Kratka kanalizacyjna, prosta

ø50/100x100

regulowana z kołnierzem, ruszt ze stali nierdzewnej

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
50 - 100 x 100	szt.	KKR-050-100-100-DMRK	

P.PLAST
www.pplast.pl

Kratka kanalizacyjna, boczna

ø50/100x100

regulowana, ruszt ze stali nierdzewnej

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
50 - 100 x 100	szt.	KKR-050-100-100-BMR	

Kratka kanalizacyjna, boczna
ø50/100x100
regulowana z kołnierzem, ruszt ze stali nierdzewnej

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
50 - 100 x 100	szt.	K-KR-050-100-100-BMRK	
40x50 - 100 x 100	szt.	K-KR40x50-100-100-BMK	

Kratka kanalizacyjna, prosta
ø50/150x150
ruszt ze stali nierdzewnej

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
50 - 150 x 150	szt.	K-KR-050-150-150-DM	

PPLAST
www.pplast.pl

Kratka kanalizacyjna, prosta
ø75/200x200
ruszt ze stali nierdzewnej

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
75 - 200 x 200	szt.	K-KR-075-200-200-D	

Kratka kanalizacyjna, prosta
ruszt ze stali nierdzewnej

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
50 - 100 x 100	szt.	K-KR-050-100-100-DM	
50 - 100 x 100	szt.	KKR-050-100-100-DMVK	
50 - 150 x 150	szt.	KKR-050-150-150-DMVK	
110 - 100 x 100	szt.	K-KR-110-100-100-DMVK	
110 - 100 x 100	szt.	K-KR-110-100-100-BMVK	

Kratka kanalizacyjna, prosta
ø110/150x150
regulowana z kołnierzem, ruszt ze stali nierdzewnej,

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
110 - 150 x 150	szt.	K-KR-110-150-150-DMRK	

Kratka kanalizacyjna, boczna
ø110/150x150
regulowana z kołnierzem, ruszt ze stali nierdzewnej,

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
110 - 150 x 150	szt.	K-KR-110-150-150-BMRK	

Syfony pralkowe

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
		SP-N-001-B	
		SP-N-001-CH	

P.PLAST
www.pplast.pl

Złącza WC

Kolano WC

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
110 x 50	szt.	K-KLWC-110-050	

Kolano nastawne (skrętne)

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
50	szt.	K-KLN-050	
110	szt.	K-KLN-110	

Kolano nastawne (skrętne)

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
50	szt.	K-KLN-050	
110	szt.	K-KLN-110	

Króciec z uszczelką - kombi

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
Fi32 L500		BS-KR-32-L500-USZ	

Złącze WC skrętne z pamięcią

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
110–250-530	szt.	K-ZL-WC-110-250-530	

P.PLAST www.pplast.pl

Złącze WC, skrętne

wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
110 - 350	szt.	K-ZL-WC-110-350	
110 - 450	szt.	K-ZL-WC-110-450	

Złącze wieloredukcyjne bez kielicha



wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
50 - 350	szt.	K-ZL-PCV-BK-050-350	
50 - 500	szt.	K-ZL-PCV-BK-050-500	

Złącze wieloredukcyjne z kielichem



wymiary	j.m.	nr katalogowy	waga [kg]
32 - 500	szt.	K-ZL-PCVZK-032-500	
50 - 350	szt.	K-ZL-PCVZK-050-350	
50 - 500	szt.	K-ZL-PCVZK-050-500	
50/40 – 310-590	szt.	KZL-PVCZK50/40-31-59	

Zawory kulowe, antyskażeniowe, bezpieczeństwa

W katalogu zawory

Wężyki i przewody przyłączeniowe

W katalogu System połączeń